


# TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM.

## POŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ OCIEPLONĄ

Rozwiązanie detalu tarasu na przykładzie systemowym firmy Mapei  
( **wybrany system jest przykładowy - dopuszcza się zastosowanie innego systemu równoważnego**)



### LEGENDA:

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1   | plyta konstrukcyjna   | 9   | taśma uszczelniająca <b>Mapecband</b> lub inna równoważna   |
| 2   | faseta <b>Planitop 400</b> lub inna równoważna  | 10  | dylatacja obwodowa  |
| 3   | warstwa spadkowa <b>Nivoplan Plus</b> na warstwie szczepnej <b>Planicrete</b> +woda+cement                              | 11  | spoina cementowa <b>Ultracolor Plus</b> lub inna równoważna |
| rozwiązanie alternatywne: <b>Topcem Pronto</b> na warstwie szczepnej <b>Planicrete</b> +woda+cement lub inna równoważna | 12  | klej <b>Adesilex P-9</b> lub inny równoważny  |   |
| rozwiązanie alternatywne: <b>Adesilex P-4</b> ; <b>Keraflex Maxi S1</b> lub inny równoważny                             | rozwiązanie alternatywne: <b>Topcem Pronto</b> na warstwie szczepnej <b>Planicrete</b> +woda+cement lub inna równoważna | rozwiązanie alternatywne: <b>Adesilex P-4</b> ; <b>Keraflex Maxi S1</b> lub inny równoważny |   |
| 4   | paroizolacja <b>Mapethene SA</b> na podłożu gruntowanym <b>Mapethene Primer</b> lub inna równoważna                     | 13  | okładzina ceramiczna  |
| 5   | termoizolacja   | 14  | sznur dylatacyjny <b>Mapecfoam</b> lub inny równoważny      |
| 6   | warstwa rozdzielająca 2 x folia PE  | 15  | spoina elastyczna <b>Mapesil AC</b> lub inna równoważna     |
| 7   | jastrych cementowy <b>Topcem Pronto</b> lub inna równoważna   | rozwiązanie alternatywne: <b>Mapeflex PU-45</b> lub inna równoważna                         |   |
| rozwiązanie alternatywne: <b>Topcem</b> + kruszywo lub inna równoważna  | 8   | tynek zewnętrzny  |   |
| 8   | hydroizolacja podbitkowa <b>Mapelastic</b> + <b>Mapenet 150</b> lub inna równoważna                                     | rozwiązanie alternatywne: <b>Mapeflex PU-45</b> lub inna równoważna                         |   |
| rozwiązanie alternatywne: <b>Mapetex Sell</b> lub inna równoważna   |   |   |   |

„Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.”

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>AUTORIS</b> U. Pogodina 9 lok. 19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT.	AUTOR: mgr inż. arch. Dariusz Luniewski BL-POMK/16/2003 mgr inż. arch. Fabian Okurowski LON/53/82	PROJEKT	REMONT BUDYNKU - ZESPOŁU PAŁACOWEGO OSRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
	WSPÓUPRACA: mgr inż. arch. Lenkiewicz Magdalena	ADRES	Al. Księcia Dmuckiego- Lubецkiego 1 działka nr geod. 136/2 96-515 Teresin, gm. Sochaczew
	SPRAWDZAJĄCY: dr inż. arch. Janusz Grycel BL-PdOKK/36/2004	INWESTOR	Fundusz Śladkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
DATA <b>2013-05-22</b>	SKALA —	NR RYSUNKU <b>34</b>	TYTUŁ RYSUNKU <b>DETAL - TARAS NAD POM. OGRZEWANYM</b>