



Wymiana pokrycia dachowego z papy na części płaskiej dachu (8°= 14% i 14°= 25%) (wg opisu pkt 1.0)
Do wymiany:
- papa nawierzchniowej
- papa podkładowa
- warstwa izolująca
- deskowanie
- istniejąca warstwa izolacji termicznej (wełna mineralna)
do sprawdzenia i ewentualnej wymiany zawilgoconych partii (procentowe określenie ilości wełny nadającej się do wymiany)

Całkowita wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych (wg opisu pkt 1.2)

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na części dachu o spadku 76°= 400% oraz wieżyczkach (wg opisu pkt 1.0)
Do wymiany:
- istniejące pokrycie z blachy (wymienione na nową blachę cynkowo-tytanową np. firmy Rheinzink lub inną równoważną)
- deskowanie pełne

*Użyte w dokumentacji przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest zastosowanie równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, które będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie odbiegają określonych w dokumentacji standardów.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I POBRAĆ Z NATURY!

PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS			
ul. Pogodna 9 lok. 10, 15-354 Bielżyce, tel. 081-1440116, kom. 501059632, www.autoris.com.pl			
ARCHITEKT:	AUTOR: mgr inż. arch. Dorota Łupatowska tel. 0706102023 mgr inż. arch. Fabian Okruszalski tel. 0243382	PROJEKT:	REMONT BUDYNKU - ZESPÓŁ LUKSUSOWEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO KRUS
	współautor: mgr inż. arch. Leniewski Magdalena	ADRES:	Al. Księcia Dąbrowskiego - Lubieckiego 1 01-652 nr pod. 1392 05-615 Tenetki, gm. Sochaczew
KONSERWACJA:	AUTOR: mgr inż. Piotr Dobrowiecki POL0002POD0011	INWESTOR:	Fundusz Składowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ul. Żurawska 120A, 00-515 Warszawa
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Motylowski POL0052POD0012		
DATA:	2013-05-22	SKALA:	1:50
		NR STRONY:	07
		Tytuł:	RZUT DACHU