

UWAGA !
1. Wysokość środka puszki LAN 35cm od podłogi, ale porównać z wysokością gniazd 230V i dopasować do poziomu gniazd elektrycznych.
2. Proponowana trasa okablowania po suficie na uchwytach. Jeżeli występuje kolizja z inną instalacją odsunąć się od niej około 10-15cm.
3. Kolorem zielonym oznaczono przepusty przez ściany.
4. Na liniach trasy kablowej podano ilość przewodów w wiązce.
5. Stosować puszki instalacyjne głębokie 60mm z łącznikami w moduły 2, 3, lub 4 krotne. Koniecznie zabezpieczyć śrubki montażowe gniazd do montażu po tynkowaniu i malowaniu.

GPD	Główny Punkt Dystrybucyjny - lokalizacja Serwerownia I piętro pomieszczenie 1.15 (208a)
LPD1	Lokalny Punkt Dystrybucyjny nr 1 - lokalizacja Serwerownia parter pomieszczenie 0.13 (109)
LPD2	Lokalny Punkt Dystrybucyjny nr 1 - lokalizacja Serwerownia pater pomieszczenie 247
1.15	Numer pomieszczenia (projektowy) z liniami wskazującymi lokalizację gniazda na planach instalacji
	Kabel (-e) LAN UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 relacji GPD LPD1 -> gniazda końcowe w pomieszczeniach
	Kabel (-e) LAN UTP 4x2x0,5mm2 kat. 6 pomiędzy punktami dystrybucyjnymi GPD, LPD1, LPD2
	Kabel (-e) światłowodowe FO SM na wyposażeniu obiektu - nie będące przedmiotem opracowania.
	Kabel (-e) światłowodowe FO SM na wyposażeniu obiektu - nie będące przedmiotem opracowania.
	Przepust kablowy ścienny
1	Ilośc punktów (kabli) LAN w pomieszczeniu.

MB TRONIC
MB-TRONIC Sp. z o.o.
35-242 RZESZÓW ul. Kosynierów 11
31-231 KRAKÓW ul. Bociana 22

INWESTOR
FSUSR ul. S. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

ADRES INWESTYCJI
Budynek Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Rzeszowie przy ul.J. Słowackiego 7

INWESTYCJA
Przebudowa sieci LAN w nieruchomości w Rzeszowie ul. J.Słowackiego 7
36-060 Rzeszów

TYTUŁ WYKONAWCZY
Plan wewnętrznej sieci LAN - PIĘTRO 1

BRANŻA	STADIUM DATA
IE	PW Projekt wykonawczy - MARZEC 2024

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Maciej Bogucki
MAP/0029/PWBE/16

PODPIS

OPRACOWAŁ

PODPIS

SPRAWDZIŁ

PODPIS

SYMBOL PROJEKTU	SKALA	NR RYSUNKU
IE/PW	1 : 50	TT-03

UWAGA !
1. Wysunięci i część opisowa są jedynie dla zamówienia wstępnego. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu częściach razem.
2. Wykonawca wraz z zakresu robót powinien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
3. Zastrzega się obowiązek każdorazowego uzyskania zgody autora na dokonanie zmian w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.