

RODZAJ WYROBU		DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE PEŁNE	DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE PŁYGINOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE PŁYGINOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE PŁYGINOWE
SCHEMAT							
OTWÓR DRZWIOWY	So - szerokość	150	150	165	110	100	100
	Ho - wysokość	210	210	205	210	205	205
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz - szerokość	140	140	155	100	90	90
	Hz - wysokość	205	205	200	205	200	200
ILOŚĆ	prawe	1	1	1	1	11	1
	lewe					2	
	RAZEM:	1	1	1	1	13	1
UWAGI:		*Drzwi aluminiowe wejściowe zewnętrzne pełne, antywłamaniowe, z dwoma zamkami atestowanymi o klasie odporności na włamanie nie niższej niż klasa B. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 100 x 205 cm. *Minimalny współczynnik dla drzwi U=1,3 W/(m ² *K)	*Drzwi aluminiowe wejściowe wewnętrzne przeszklone, antywłamaniowe, z dwoma zamkami atestowanymi o klasie odporności na włamanie nie niższej niż klasa B. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 100 x 205 cm. *Minimalny współczynnik dla drzwi U=1,3 W/(m ² *K)	*Drzwi aluminiowe wewnętrzne przeszklone. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy skrzydła aktywnego min. 100 x 205 cm.	*Drzwi wewnętrzne pełne płycinowe o klasie izolacji akustycznej Rw=32dB. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy min. 100 x 205 cm.	*Drzwi wewnętrzne pełne płycinowe. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy min. 90 x 200 cm.	*Drzwi wewnętrzne pełne płycinowe o klasie izolacji akustycznej Rw=32dB. *Wymiar drzwi w wewnętrznym świetle ościeżnicy min. 90 x 200 cm.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Temat: PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W HAJNÓWCE

Adres: KRUS PT HAJNÓWKA
ul. Armii Krajowej 16, 17-200 HAJNÓWKA,

Inwestor: FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
00-014 WARSZAWA, ul. STANISŁAWA MONIUSZKI 1A

Opracowanie: Pracownia Projektowania Architektury i Form Użytkowych,
mgr inż. arch. Anna-Maria Lebedzińska-Łuksza
ul. Cicha 8, 17-200 Hajnówka

ARCHITEKT
mgr inż. arch. Anna - Maria
Lebedzińska - Łuksza
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewid. B/112/01
17-200 Hajnówka, ul. Cicha 8