

KATALOG WYPOSAŻENIA


ŁAZIENEK NA II i III PIĘTRZE KOMPLEKSU HOTELOWEGO ORAZ ŁAZIENEK DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU

Spis zawartości

Wypożazenie wewnętrzne łazienek osób z niepełnosprawnościami.....	3
Wypożazenie wewnętrzne łazienek typu A i B.....	28
Wypożazenie strefy wejściowej.....	52

**WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŁAZIENEK OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI**

nr oznaczenia	nazwa	nazwa
UM-1	Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami	7 szt.



Informacje o produkcie

- Wymiary: 65cmx55cm
- Mocowanie na śrubach
- umywalka ze stali nierdzewnej(wykończenie matowe), wandaloodporna,
- montaż na wysokości 80cm z zachowaniem wolnej przestrzeni na wysokości 68,5cm
- syfon podtynkowy zapewniający możliwość podjazdu wózkiem
- Zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej
- Stała poręcz przyścienna montowana narożnikowo
- Poręcz uchylna z blachą montażową ze stali nierdzewnej

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108

nr oznaczenia	nazwa	nazwa
BT-1	Bateria umywalkowa dla osób z niepełnosprawnościami	7 szt.



Informacje o produkcie


- Stal nierdzewna
- Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104,
105, 106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	nazwa
MU-1	Miska ustępowa dla osób z niepełnosprawnościami	7 szt.



Informacje o produkcie

- Wymiary: 70cm x 35,5 cm x 34,5 cm
- Montaż na stelażu podtynkowym
- Montaż na wysokości 45 cm
- Uzupełnić o zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej lub stałą poręcz przyścienną montowaną narożnikowo lub poręcz uchylną z blachą montażową ze stali nierdzewnej

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PO-1	Poręcz ścienna uchylna 85 cm	7 szt.
PO-2	Poręcz ścienna stała 85 cm	14 szt.
PO-3	Poręcz przyścienna stała 40 cm	3 szt.
PO-4	Poręcz ścienna stała 85 cm	1 szt.



Informacje o produkcie

- Zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej
- Poręcz łukowa stała(PO-2) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcz łukowa uchylna(PO-1) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcze zamontować po obu stronach umywalki/miski ustępowej w odległości 40 cm od osi (jeżeli to możliwe) na wysokości 85 cm(górna krawędź poręczy)

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
LU-1	Lustro prostokątne 90x60cm	7 szt.



Informacje o produkcie

- Grubość minimum 0,4 cm
- Wysokość 90 cm
- Szerokość 60 cm
- Montaż ścienny na klej
- Frezowanie 0,5 cm

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
W-1	Wieszak/haczyk	21 szt.



Informacje o produkcie


- Materiał - stal nierdzewna szlifowana (z wykończeniem matowym)
- Montaż naścienny pierwszy na wys.105cm (dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami) i drugi na wys. 160cm.

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
DU-1	Deska toaletowa i siedzisko dla osób z niepełnosprawnościami	7 szt.



Informacje o produkcie


- Zamontować do miski ustępowej MU-1

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
UCH-1	Uchwyt papieru toaletowego	7 szt.



Informacje o produkcie

- Materiał - stal nierdzewna szlifowana z wykończeniem matowym
- Montaż na poręczy o średnicy 32 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
ŚM-1	Kosz na śmieci w toaletach ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym	7 szt.



Informacje o produkcie


- Materiał: stal nierdzewna z wykończeniem matowym
- Pojemność: 18l
- Otwieranie – kłapa uchylna górna

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
ST-1	Stelaż podtynkowy WC	7 szt.




Informacje o produkcie

- Szerokość: 40 cm
- Wysokość: 113-133 cm
- Głębokość: 15-23,5 cm
- Stelaż kompatybilny z miską WC dla osób niepełnosprawnych

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104,
105, 106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
SI-1	Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem	7 szt.



Informacje o produkcie


- Wymiary: 52,5 cm x 44,5cm x 48,6cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104,
105, 106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
GN-1	Gniazda elektryczne	14 szt.
WŁ-1	Włączniki elektryczne	7 szt.



Informacje o produkcie


- Kolor czarny
- Wg branży elektryka
- Gniazda z osłoną

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PR-1	Poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym	7 szt.



Informacje o produkcie

- Orientacja: lewa/prawa
- Wymiary: 120cm x 60 cm
- Średnica rury: Ø 25
- Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm
- Kąt zgięcia rury: 90°
- Montaż na kołki rozporowe (10 x 60 mm) i wkręty (6 x 60 mm)
- Maksymalne obciążenie: 120 kg

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PP-1	Przegroda prysznicowa - wieszak	7 szt.



Informacje o produkcie

- wymiary: 90x90 cm
- stal nierdzewna, gładka, wypolerowana
- średnica: Ø 22 mm
- montaż narożny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500x4 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PP-1/1	Przegroda prysznicowa - zasłona	14 szt.



Informacje o produkcie


- wymiary: 180x200cm
- materiał: poliester
- kolor: biały

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105,
106, 107, 108**

Nr oznaczenia	nazwa	ilość
BP-1	Bateria prysznicowa	7 szt.



Informacje o produkcie


- Bateria ścienna termostaticzna z dźwigniami zalecana dla osób niepełnosprawnych
- Technologia Touch-Cool
- Powłoka Easy-Clean
- Chrom

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108

r oznaczenia	nazwa	ilość
OL-1	Odpływ liniowy z maskownicą	7 szt.



Informacje o produkcie

- Długość: 50 cm
- Niski syfon
- Materiał stal nierdzewna

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa
PC-1	Płytki ceramiczne



Informacje o produkcie

- Ścienne-podłogowe
- Antypoślizgowe
- Wymiary: 59,8x59,8cm (podłoga), 29,8x59,8cm (ściany)

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa
PC-1	Płytki ceramiczne



Informacje o produkcie

- Ścienne-podłogowe
- Wymiary: 14,8x89,8 cm
- Kolor: beżowy

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
DZ-1	Dozownik na mydło	7 szt.



Informacje o produkcie

- Kolor: czarny
- Tworzywo: ABS Plastik
- Wymiary: 27,10 x 12,80 x 13,21 cm

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
SZ-1	Szczotka toaletowa	7 szt.



Informacje o produkcie

- Kolor: chrom
- Wymiary: 8,0 x 8,0 x 37,1 cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PŁ-1	Półka prysznicowa	7 szt.



Informacje o produkcie

- Producent: Duschy
- Model: 581-90
- Kolor: chrom
- Wymiary: 8,0 x 12,0 25,0 cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108

nr oznaczenia	nazwa	ilość
DW-1	Drzwi łazienkowe	7 szt.



Informacje o produkcie

- Szer. 100 cm
- Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- Wentylowane
- Łazienkowe
- Drewniane pełne
- Drzwi wyposażać w listwę dolną, aluminiową, zapobiegającą zawilgoceniu

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
ODW-1	Opaska drzwiowa	7 szt.



Informacje o produkcie


- dedykowana dla drzwi szer. 100 cm
- systemowa dla drzwi łazienkowych
- drewniana pełna

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PS-1	Oświetlenie LED	42 szt.



Informacje o produkcie

- **Montaż** w suficie, przy pomocy uchwytów
- **Obudowa** aluminium
- Obudowa paroszczelna

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniach nr: 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108**

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŁAZIENEK TYPU A I B

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PO-3	Poręcz przyścienna stała 40 cm	170 szt.



Informacje o produkcie

- poręcz ze stali nierdzewnej
- z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcze zamontować po obu stronach umywalki/miski ustępowej w odległości 40 cm od osi (jeżeli to możliwe) na wysokości 85 cm(górna krawędź poręczy)
- Obciążenie : 120 kg

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
LU-2	Lustro prostokątne 85x80cm	85 szt.



Informacje o produkcie

- Grubość minimum 0,4 cm
- Wysokość 85 cm
- Szerokość 80 cm
- Montaż ścienny na klej
- Frezowanie 0,5 cm

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
W-1	Wieszak/haczyk	255 szt.



Informacje o produkcie


- Materiał - stal nierdzewna szlifowana (z wykończeniem matowym)
- Montaż naścienny pierwszy na wys.105cm (dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami) i drugi na wys. 160cm.

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
ŚM-1	Kosz na śmieci w toaletach ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym	85 szt.



Informacje o produkcie


- Materiał: stal nierdzewna z wykończeniem matowym
- Pojemność: 12l
- Otwieranie pedałem

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
ST-2	Stelaż podtynkowy WC - niski	85 szt.



Informacje o produkcie


- Szerokość: 50 cm
- Wysokość: 90-110 cm
- Głębokość: 14,5-16,5 cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ A i B

nr oznaczenia	nazwa	ilość
GN-1	Gniazda elektryczne	170 szt.
WŁ-1	Włączniki elektryczne	85 szt.



Informacje o produkcie


- Kolor czarny
- Wg branży elektryka
- Gniazda z osłoną

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

Nr oznaczenia	nazwa	ilość
BP-1	Bateria prysznicowa	85 szt.



Informacje o produkcie

- Technologia Touch-Cool
- Powłoka Easy-Clean
- Chrom

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa
PC-1	Płytki ceramiczne



Informacje o produkcie

- Ścienne-podłogowe
- Antypoślizgowe
- Wymiary: 59,8x59,8cm (podłoga), 29,8x59,8cm (ściany)

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa
PC-1	Płytki ceramiczne



Informacje o produkcie

- Ścienne-podłogowe
- Wymiary: 14,8x89,8 cm
- Kolor: beżowy

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
DZ-1	Dozownik na mydło	85 szt.



Informacje o produkcie

- Kolor: czarny
- Tworzywo: ABS Plastik
- Wymiary: 27,10 x 12,80 x 13,21 cm

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
SZ-2	Szczotka toaletowa	85 szt.



Informacje o produkcie

- 18.5 x 72.5 x 23.5 cm (długość x wysokość x szerokość)

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PF-1	Plafon sufitowy	85 szt.



Informacje o produkcie

- **Montaż** bezpośrednio na suficie, natynkowy
- **Obudowa** podstawa poliwęglan
- **Sprawność zasilacza** >90%
- **Zasilanie** 220-240V 50/60Hz

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
BT-2	Bateria umywalkowa	85 szt.



Informacje o produkcie

- Montaż baterii: stojąca 1 otw.
- Rodzaj uchwyty: jednouchwytowa
- Wysokość baterii: niska
- Rodzaj głowicy: zwykła
- Rodzaj wylewki: stała
- Kolor: chrom
- Długość wylewki: 90-99 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
KP-1	Kabina prysznicowa	85 szt.



Informacje o produkcie


- Wymiary 90x90 cm
- wysokość 200,5 cm
- szkło bezpieczne, hartowane o grubości 6 mm, zgodne z normą PN:EN 12150:1
- szkło przezroczyste
- system mocowania do ściany za pomocą profili umożliwiających niwelację krzywizny ściany
- niewidoczny mechanizm przesuwania i regulacji drzwi
- czarne profile
- listwa magnetyczna zapewnia szczelność
- elastomerowe uszczelki odporne na zmianę temperatury i wilgotności
- EasyCLean - powłoka ochronna ułatwiająca czyszczenie kabiny prysznicowej

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
BR-1	Brodzik płaski	85 szt.



Informacje o produkcie


- półokrągły
- wymiary: 90x90 cm
- wysokość: 3 cm
- głębokość: spad ok. 2%
- średnica odpływu: Ø 90 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
MU-2	Miska ustępowa	85 szt.



Informacje o produkcie

- Ceramiczna
- Bez kołnierzowa
- Głębokość 49 cm
- Wysokość 33 cm
- Szerokość 35 cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
UM-2	Umywalka	85 szt.



Informacje o produkcie

- Wymiary 50x80 cm
- Wysokość 16 cm
- Materiał: ceramika
- Kolor: biały

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
DW-2	Drzwi łazienkowe	85 szt.



Informacje o produkcie

- Szer. 90 cm
- Wentylowane
- Łazienkowe
- Drewniane pełne
- Drzwi wyposażać w listwę dolną, aluminiową, zapobiegającą zawilgoceniu

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądaných gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
ODW-2	Opaska drzwiowa	85 szt.



Informacje o produkcie


- dedykowana dla drzwi szer. 90 cm
- systemowa dla drzwi łazienkowych
- drewniana pełna

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
SP-1	Spluczka toaletowa	85 szt.



Informacje o produkcie

- Przyciski splukujące
- Kolor: czarny
- Materiał przycisku: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj przycisku: Do WC

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
KW-1	Kratka wentylacyjna	85 szt.



Informacje o produkcie


- Wentylator łazienkowy ze szklanym panelem przednim

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
KL-1	Klamka drzwiowa	85 szt.



Informacje o produkcie

- materiał (rękojeść oraz rozeta maskująca) - aluminium
- materiał (rozeta wewnętrzna) - tworzywo
- kolor - czarny mat
- zastosowanie - do drzwi wewnętrznych
- wspomaganie sprężynowe
- docisk imbusowy
- powłoka - wysokiej jakości lakier proszkowy
- wyposażać w zamek łazienkowy z otwieraniem awaryjnym

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
GŁ-1	Grzejnik łazienkowy	85 szt.



Informacje o produkcie

- szer. 40 cm
- kolektory pionowe kwadratowe o przekroju 30 x 30 mm
- profile poziome: płaskowniki o przekroju 30 x 50
- **Wyposażenie:** Korek, odpowietrznik, tulejki mocujące, kołki rozporowe.
- **Przeznaczenie:** stosować z wymuszonym obiegiem wody.
- **Rozstaw otworów montażowych:** 400 mm
- **Głębokość całkowita od ściany:** 93mm-103 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
LS-1	Lampa ścienna	85 szt.



Informacje o produkcie

- Materiał **metal; plastik**
- Kolor **czarny**
- Gniazdo **Zintegrowane źródło LED**
- Liczba żarówek **1**
- Żarówka **(LED)**
- Barwa światła **Dzienna biel**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Moc źródła **7 W**
- Odpowiednik **35 W**
klasycznej żarówki
- Maks. moc źródła **7 W**
- Całkowity strumień **490 lm**
światłny
- Funkcja **Technologia LED**
- Wysokość **40 mm**
- Szerokość **120 mm**
- Długość **300 mm**
- Waga **0,3 kg**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Napięcie **230 V**
- Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym **1**
- Klasa energetyczna **A+**

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

nr oznaczenia	nazwa	ilość
PŁ-1	Półka prysznicowa	85 szt.



Informacje o produkcie

- Producent: Duschy
- Model: 581-90
- Kolor: chrom
- Wymiary: 8,0 x 12,0 25,0 cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniach nr: typ „A” i „B”

WYPOSAŻENIE STREFY WEJŚCIOWEJ

nr oznaczenia	nazwa	
OW-1	Oświetlenie wejściowe zewnętrzne	



Informacje o produkcie

- Typ trzonka żarówki E27
- Materiał aluminium
- Wysokość 8,1 cm
- Szerokość 26 cm
- Długość/Głębokość 26 cm
- Żarówki 2 x 9,5 W
- Napięcie sieciowe 220-240 V
- Klasa energetyczna A++
- Kolor czarny
- Klasa szczelności IP44
- Czujka ruchu

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować wg rys. nr A_5.2

nr oznaczenia	nazwa	
OW-2	Oświetlenie wejściowe wewnętrzne	



Informacje o produkcie

- Typ trzonka żarówki E27
- Materiał aluminium
- Wysokość 8,1 cm
- Szerokość 26 cm
- Długość/Głębokość 26 cm
- Żarówki 2 x 9,5 W
- Napięcie sieciowe 220-240 V
- Klasa energetyczna A++
- Kolor czarny
- Klasa szczelności IP44
- Czujka ruchu

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować wg rys. nr A_5.2

nr oznaczenia	nazwa	
OR-1	Oświetlenie recepcyjne wewnętrzne	



Informacje o produkcie

- **Specyfikacja:**
Materiały: metal | szkło
Kolor: bursztynowy - czarny
- **Wymiary:**
Wysokość całkowita (regulowana): 81 cm lub 98 cm
Istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia zawieszenia pod indywidualne zamówienie.
Przed zakupem skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
Szerokość: 110 cm x 110 cm
Średnica jednego klosza: 12 cm
Wysokość oprawy bez zawieszenia: 81 cm
Średnica podsufitki: 12 cm
Waga: 6,5 kg
Regulacja kąta światła: nie
- Stopień szczelności: IP20

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować wg rys. nr A_5.2

nr oznaczenia	nazwa	
KR-1	Krata pomostowa odwodnieniowa	



Informacje o produkcie

- Wymiar oczka: 34x38mm
- Zgrzewana, ocynkowana

Zamontować wg rys. nr A_6.2