



## ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH SZATNI BASENU

OZNACZENIE:	(D1)	
SCHEMAT	 <p style="text-align: center;">drzwi pełne</p>	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90
	H	205
Typ ościeżnicy	aluminiowa, bezprogowa Wymiary otworów drzwiowych w ścianach stanowią wytyczną do doboru profilu ościeżnicy producenta.	
kierunek otwierania	L	P
Ilość	4	5
Razem	9	
UWAGI SZCZEGÓŁOWE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamawiający wymaga aby montaż drzwi obejmował uzupełnienie ewentualnych ubytków w glazurze ściennej oraz w posadzce wraz z fugowaniem.</li> <li>• Drzwi aluminiowe w kolorze niebieskim RAL 5012</li> <li>• 3 szt. drzwi doposażone w zamki łazienkowe</li> </ul>	
UWAGI OGÓLNE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi muszą być wykonane z przeznaczeniem do intensywnego użytkowania.</li> <li>• Po zdemontowaniu istniejących drzwi wymiary sprawdzić na budowie.</li> <li>• Podane na rysunkach wymiary drzwi w świetle ościeżnicy (przejścia) są wymiarami minimalnymi dopuszczalnymi.</li> <li>• Drzwi specjalistyczne pełne w konstrukcji aluminiowej odporne na czynniki agresywne chemicznie.</li> <li>• Zastosować system konstrukcji aluminiowej Aluprof mB 45 lub równoważny.</li> <li>• nawiew zapewniony o pow. min. 220cm<sup>2</sup>.</li> <li>• Wypełnienie płytą wykonaną z pianki poliuretanowej.</li> <li>• Przystosowane do pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza.</li> <li>• Rama skrzydła wykonana z odpornego chemicznie i trudno zapalnego tworzywa.</li> <li>• Wykończenie materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne typu "HPL".</li> <li>• Elementy skrzydła połączone klejem odpornym na działanie wody i czynniki agresywne chemicznie.</li> <li>• Skrzydło podcięte +5cm powyżej poziomu posadzki.</li> <li>• Klamki, zawiasy, mechanizm - stal nierdzewna np. prod. Dorma lub równoważne.</li> </ul>	

Generalny Projektant:



BIURO  
PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE  
**STRUKTURA**  
71-004 Szczecin, ul. Grodzka 20

tel./fax (091) 485-33-36

Inwestor:

**Fundusz Składowy Ubezpieczenia  
Społecznego Rolników  
00-014 Warszawa  
ul. St. Moniuszki 1a**

Temat:

**Dostawa, wymiana i montaż drzwi  
basenowych w pom. szatni i pryszniców  
obiektu FSUSR w Świnoujściu**

Obiekt:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  
„Sasanka” w Świnoujściu

Adres inwestycji:

ul. M. Konopnickiej 17 + 19,  
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Branża:

**ARCHITEKTURA  
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

Projektant:

mgr inż. arch. Sylwia Białoszycka-Gątarek  
upr.nr 1/ZPOIA/OKK/2015

Projektant koordynator:

mgr inż. Ewa Sikorska  
upr.nr 186/Sz/88

Tytuł rysunku:

**ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH  
DRZWI BASENOWYCH**

Data opracowania:

październik  
2020 r

Skala rysunku:

**1:100**

Nr rysunku:

**1**

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE**

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy  
wykorzystania projektu bez zgody autora będą  
naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o  
Ochronie Praw Autorskich